

# Api

*Apium graveolens* var. *dulce*

*Apiàcies (Umbel·líferes)*



*ES* **Apio**    *EN* **Celery**    *IT* **Sedano**    *FR* **Céleri**

# Api

<sup>FR</sup> Cèleri, Ache des marais, Persil des marais <sup>ZH</sup> 旱芹 (hàn qín), 芹菜 (qín cài), 西芹 (xī qín)



**Aprofitament:** tija i full

**Sembra a collita:** 120-150 dies

**Exposició solar:** ple sol o semisombra - mín. 4-6h

**Consum d'aigua:** alt (necessita humitat constant)

**Res. plagues:** baixa (pugons, mosca de l'api)

**Res. Gelades:** baixa (lleus gelades tolerades)

**Època de sembra:** març - juny 10-22 °C

**Preparació de la terra:** terra rica en mat. orgànica, ben drenada i humida; pH 6-7

**Dist. planta x filera:** 40 x 30 cm

**Profunditat sembra:** 0,2 cm

**Temp. germinació:** MÍNIMS 5 °C ÒPTIMS 20 °C MÀXIMS 30 °C

**Temps germinació:** 15-20 dies

**Trasplantament/notes:** 60 dies

**Recol·lecció:** octubre - febrer

**Bona associació:** Bleda, Albergínia, Col, Espinac, Mongeta, Cogombre, Porro, Rave, Pebrotera, Tomàquet - *L'api repella la mosca de les cols i pugons; les hortalisses de fruit no competeixen pels mateixos nutrients que l'api*

**Mala associació:** Patata, Pastanaga - *Patata i pastanaga (mateixa família Apiàcies en part) comparteixen plagues amb l'api (mosca, nematodes)*

Cultivar / varietat, data de sembra i notes