

Col xinesa

Brassica rapa subsp. *pekinensis*

Brassicàcies (Crucíferes)



^{ES} Col China ^{EN} Napa cabbage ^{IT} Cavolo di Pechino ^{FR} Chou chinois

Col xinesa

^{CA} Col pequinesa, Col napa, Col-api ^{ES} Repollo chino, Hakusai, Akusay, Pechay

^{EN} Chinese cabbage, Celery cab... ^{IT} Cavolo cinese, pe tsai, cavolo napa

^{FR} Pé-tsaï, Bai cai, Chou de Pék... ^{ZH} 大白菜 (dà bái cài)



Y Aprofitament: full

🕒 Sembra a collita: 60-90 dies

☀️ Exposició solar: ple sol o semisombra - mín. 4-6h+

🚰 Consum d'aigua: moderat

🐛 Res. plagues: baixa

❄️ Res. Gelades: moderada

📅 Època de sembra: juliol-agost (tardor) o febrer-març (pri.) **🌡️** 13-22 °C

🏡 Preparació de la terra: terra rica, fèrtil, ben drenada; pH 6,5-7

📏 Dist. planta × filera: 40 × 30 cm

📏 Profunditat sembra: 0,5 cm

🌱 Temp. germinació: MÍNIMS 5 °C ÒPTIMS 15 °C MÀXIMS 30 °C

⌚ Temps germinació: 5-8 dies

🌱 Trasplantament/notes: sembra directa o planter (4-6 setmanes)

🍷 Recol·lecció: octubre-novembre (tardor) / abril-maig (primavera)

😊 Bona associació: Api, Espinac, Enciam, Rave, Tomàquet, Pastanaga - *Api i espinac repellen plagues de brassicàcies; enciam i rave aprofiten espais sense competir; tomàquet i pastanaga complementen el cultiu*

😞 Mala associació: Col, Coliflor, Nap, Bròquil - *Mateixa família (brassicàcies): competeixen pels mateixos nutrients i comparteixen plagues i malalties (oruges, mosca, Alternària)*

Cultivar / varietat, data de collita i notes