

Col

Brassica oleracea var. capitata

Brassicàcies (Crucíferes)



ES Col repollo *EN* Cabbage *IT* Cavolo
cappuccio *FR* Chou pommé

Col ^{CA} Repollo ^{ES} Repollo ^{EN} Headed cabbage ^{IT} Cavolo a testa
^{FR} Chou cabus ^{ZH} 卷心菜 (juǎn xīn cài), 圓白菜 (yuán bái cài)



🌱 Aprofitament: full

🕒 Sembra a collita: 90-120 dies

☀️ Exposició solar: ple sol - mín. 6h+

💧 Consum d'aigua: 🌧️ 🌧️ 🌧️ 🌧️ moderat

🐛 Res. plagues: 🐛 🐛 🐛 🐛 baixa (oruges, pugons, mosca de les brass.)

❄️ Res. Gelades: ❄️ ❄️ ❄️ ❄️ alta (aguanta gelades fortes)

📅 Època de sembra: abril - juny 🌡️ 10-20 °C

🏡 Preparació de la terra: terra rica en matèria orgànica, fèrtil; pH 6,5-7,5

📏 Dist. planta × filera: 60 × 40 cm

📏 Profunditat sembra: 0,5-1 cm

🌱 Temp. germinació: MÍNIMS 5 °C ÒPTIMS 20 °C MÀXIMS 30 °C

⌚ Temps germinació: 5-6 dies

🌱 Trasplantament/notes: juliol - agost

🍷 Recol·lecció: 150 dies

☺️ **Bona associació:** Bleda, Api, Albergínia, Carabassa, Ceba, Escarola, Espinac, Pèsol, Mongeta, Enciam, Nap, Patata, Cogombre, Pebrotera, Porro, Rave, Remolatxa, Tomàquet, Pastanaga - *Alliums i api repellen la mosca i oruges de les cols; lleguminoses fixen nitrogen; enciam i espinac actuen com a cobertes vegetals del sòl*

☹️ **Mala associació:** All - *L'all allibera substàncies que poden inhibir el creixement de les cols, tot i que la controvèrsia és debatuda*

Cultivar / varietat, data de collita i notes