

Coliflor

Brassica oleracea var. *botrytis*

Brassicàcies (Crucíferes)



ES **Coliflor**

EN **Cauliflower**

IT **Cavolfiore**

FR **Chou-fleur**

Coliflor ^{ZH}花椰菜 (huā yé cài), 菜花 (cài huā)



Aprofitament: flor

Sembra a collita: 100-130 dies (primerenca) / 110-150 dies (tardana)

Exposició solar: ple sol - mín. 6h+

Consum d'aigua: moderat

Res. plagues: baixa

Res. Gelades: moderada

Primerenca = pri.

Època de sembra: maig - juliol (pri.) / juliol - setembre (tardana) 15-20 °C

Preparació de la terra: terra rica, fèrtil; pH 6,5-7,5

Dist. planta x filera: 60 x 40 cm

Profunditat sembra: 0,5-1 cm

Temp. germinació: MÍNIMS 5 °C ÒPTIMS 25 °C MÀXIMS 35 °C

Temps germinació: 5-6 dies

Trasplantament/notes: juliol - setembre (primerenca) / agost - octubre (tardana)

Recol·lecció: 150 dies (primerenca) / 180 dies (tardana)

Bona associació: Api, Tomàquet - *L'api repel·la la mosca de les cols; el tomàquet atreu insectes beneficiosos i no competeix pels mateixos nutrients que la coliflor*

Mala associació: Ceba, Col, Patata - *Col i coliflor (mateixa brassicàcia) competeixen pels mateixos nutrients i comparteixen plagues; ceba i patata limiten el creixement*

Cultivar / varietat, data de sembra i notes