

Cigró

Cicer arietinum

Fabàcies (Lleguminoses)



ES **Garbanzo**

EN **Chickpea**
chiche

IT **Cece**

FR **Pois**

Cigró

^{CA} Cigrons ^{EN} Garbanzo bean, Bengal gram ^{IT} Cecio
^{ZH} 鷹嘴豆 (yīng zuǐ dòu)



Aprofitament: llavor

Sembra a collita: 90-100 dies

Exposició solar: ple sol - mín. 6h+

Consum d'aigua: molt baix (resistent a la sequera)

Res. plagues: moderada

Res. Gelades: baixa

Època de sembra: febrer-abril 20-30 °C

Preparació de la terra: terra lleugera, ben drenada; pH 6-8

Dist. planta x filera: 30 x 20 cm

Profunditat sembra: 4 cm

Temp. germinació: MÍNIMS 10 °C ÒPTIMS 20 °C MÀXIMS 35 °C

Temps germinació: 5-10 dies

Trasplantament/notes: sembra directa

Recol·lecció: juny-agost (verd) / juliol-setembre (sec)

Bona associació: Nap, Col, Espinac, Pastanaga, Blat de moro - *El cigró fixa nitrogen beneficiant tots els veïns; nap i pastanaga aprofiten l'espai sense competir per nutrients similars*

Mala associació: All, Ceba, Porro - *Alliums alliberen allicina que inhibeix els bacteris fixadors de nitrogen de les arrels del cigró*

Cultivar / varietat, data de sembra i notes