

Blat de moro

Zea mays

Poàcies (Gramínies)



ES **Maíz** EN **Corn** IT **Mais** FR **Maïs**

Blat de moro

玉米 (yù mǐ)

CA Dacsa EN Maize, Sweet corn IT Granoturco FR Blé de Turquie ZH



🍴 **Aprofitament:** llavor

🕒 **Sembra a collita:** 80-100 dies

☀️ **Exposició solar:** ple sol - mín. 6h+

💧 **Consum d'aigua:** 🌧️ 🌧️ 🌧️ 🌧️ moderat (necessita reg regular)

🦋 **Res. plagues:** 🦋 🦋 🦋 🦋 moderada

❄️ **Res. Gelades:** ❄️ ❄️ ❄️ ❄️ molt baixa (la plàntula és molt sensible)

📅 **Època de sembra:** abril - juny 🌡️ 18-30 °C

🌱 **Preparació de la terra:** terra profunda, rica en mat. orgànica, ben drenada; pH 5,8-7

📏 **Dist. planta × filera:** 20-30 × 70-80 cm

📏 **Profunditat sembra:** 4 cm

🌱 **Temp. germinació:** MÍNIMS 10 °C ÒPTIMS 25 °C MÀXIMS 35 °C

🕒 **Temps germinació:** 5-10 dies

🌱 **Trasplantament/notes:** sembra directa en blocs (millor pol·linització creuada)

🍷 **Recol·lecció:** agost-octubre

😊 **Bona associació:** Cacauet, Pèsol, Fava, Mongeta, Moniato, Alfàbrega - 'Tres Germanes' clàssiques: lleguminoses fixen nitrogen, moniato cobreix el sòl; alfàbrega repella insectes; sistema de cultiu complementari tradicional

😞 **Mala associació:** Patata, Meló - Patata i blat de moro competeixen per nitrogen a l'espai; meló pot competir per l'espai i la llum en créixer

Cultivar / varietat, data de collita i notes