

# Porro

*Allium ampeloprasum* var. *porrum*

*Amaril·lidàcies*



*ES* **Puerro**

*EN* **Leek**

*IT* **Porro**

*FR* **Poireau**

# Porro

韭葱 (jiǔ cōng)



**Aprofitament:** bulb i full

**Sembra a collita:** 120-150 dies

**Exposició solar:** ple sol - mín. 6h+

**Consum d'aigua:** baix-moderat

**Res. plagues:** moderada

**Res. Gelades:** alta (aguanta gelades fortes)

**Època de sembra:** febrer - juliol 8-20 °C

**Preparació de la terra:** terra profunda, fèrtil, ben drenada; pH 6-7

**Dist. planta x filera:** 30 x 10 cm

**Profunditat sembra:** 1-2 cm

**Temp. germinació:** MÍNIMS 7 °C ÒPTIMS 15-18 °C MÀXIMS 30 °C

**Temps germinació:** 10-12 dies

**Trasplantament/notes:** abril - setembre

**Recol·lecció:** 150 dies

**Bona associació:** Api, Albergínia, Ceba, Col, Escarola, Espinac, Enciam, Patata, Pebrotera, Remolatxa, Tomàquet, Pastanaga - *El porro repella la mosca de la pastanaga; la pastanaga repella la mosca del porro (associació clàssica bidireccional); alliums afins complementen bé la majoria d'hortalisses*

**Mala associació:** All, Pèsol, Fava, Mongeta, Rave - *Alliums inhibeixen la fixació de nitrogen de les lleguminoses; rave competeix per espai i nutrients amb el porro*

Cultivar / varietat, data de sembra i notes