

Mostassa bruna

Brassica juncea
Brassicàcies (Crucíferes)



^{ES} Mostaza castaña ^{EN} Mustard greens
^{IT} Senape Bruna ^{FR} Moutarde brune

Mostassa bruna

^{CA} Mostassa de la Xina
^{ES} Mostaza caliente,
 Mostaza de la India, Mostaza china...
^{EN} Brown mustard, Chinese
 mustard...
^{IT} Senape cinese...
^{FR} Moutarde chinoise...
^{ZH} 芥菜 (jiè cài)



Aprofitament: full, peciol i llavors

Sembra a collita: 30-60 dies (fulles) / 90-120 dies (llavors)

Exposició solar: ple sol o semisombra - mín. 4-6h+

Consum d'aigua: baix

Res. plagues: moderada

Res. Gelades: moderada

Època de sembra: febrer-abril (pri.) o agost-setembre (tardor) 10-25 °C

Preparació de la terra: terra ben drenada; pH 6-7,5

Dist. planta x filera: 30 x 20 cm

Profunditat sembra: 0,5 cm

Temp. germinació: MÍNIMS 5 °C ÒPTIMS 15 °C MÀXIMS 30 °C

Temps germinació: 4-7 dies

Trasplantament/notes: sembra directa a voleig

Recol·lecció: tot l'any (fulles) / primavera-estiu (llavors)

Bona associació: Espinac, Enciam, Rave, Api - *Cultius compatibles de temporada freda; la mostassa pot actuar com a biofumigant del sòl si s'enterra en verd; api complementa sense competir*

Mala associació: Col, Bròquil, Coliflor, Nap - *Mateixa família (brassicàcies): competència pels mateixos nutrients i compartiment de plagues (oruges, mosca de les brassicàcies, Plasmodiophora)*

Cultivar / varietat, data de collita i notes