

Farigola

Thymus vulgaris

Lamiàcies



ES **Tomillo**

EN **Thyme**

IT **Timo**

FR **Thym**

Farigola

xiàng)

^{CA} Timó, Timonet, Tomell ^{IT} Timo maggiore ^{FR}
Farigoule ^{ZH} 普通百里香 (pǔ tōng bǎi lǐ



Aprofitament: full

Sembra a collita: perenne (primer tall als 60-90 dies)

Exposició solar: ple sol - mín. 6h+

Consum d'aigua: molt baix (molt resistent a la sequera)

Res. plagues: alta (repel·lent natural)

Res. Gelades: moderada (aguanta lleus gelades)

Època de sembra: pri. (febrer-abril) o per esqueixos/divisió 15-25 °C

Preparació de la terra: terra pobre, ben drenada; pH 6,5-8

Dist. planta x filera: 30 x 30 cm

Profunditat sembra: 0,5 cm

Temp. germinació: MÍNIMS 10 °C ÒPTIMS 18 °C MÀXIMS 28 °C

Temps germinació: 14-21 dies

Trasplantament/notes: per esqueixos o divisió: primavera o tardor

Recol·lecció: tot l'any (branques joves)

Bona associació: Albergínia, Espàrrec, Mongeta, Patata, Pebrotera, Tomàquet, Pastanaga - *La farigola repella la mosca de les cols, pugons i altres insectes nocius; atreu pol·linitzadors i fauna auxiliar; millora la resistència a plagues dels cultius veïns*

Mala associació: Endívia, Escarola - *Les essències de la farigola (timol, carvacrol) poden inhibir el creixement de les cicoriàcies (endívia, escarola)*

Cultivar / varietat, data de sembra i notes